

Parametre / Sipariş No	Ölçüm Aralığı	Birim	Küvet tipi	Test adeti	Metod Kontrol Limiti +**	Cihaz uyumu*
Alüminyum Test Kitleri						
1.269.250	0.02-0.50 mg/L	Al	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
2.269.120	0.02-1.2 mg/L	Al	standard küvetler	100	10%	* A C
Alkalinite Toplam Alkalinite Test Kitleri						
1.103.408	0.4-8	mmol/L	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
2.103.408	0.4-8	mmol/L	16 mm yuvarlak	100	10%	* A
1.103.204	0.3-7	mmol/L	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
1.103.407	0.2-4	mmol/L	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
2.103.407	0.2-4	mmol/L	16 mm yuvarlak	120	10%	* A
2.103.204	0.4-8	mmol/L	standard küvetler	120	10%	* A
Amonyum Test Kitleri						
1.185.002	0.01-2.58 mg/L	NH ₄	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.185.003	0.1-3.1 mg/L	NH ₄	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
2.185.103	0.013-3.86 mg/L	NH ₄	standard küvetler	150	10%	* A C
2.185.008	1-8 mg/L	NH ₄	standard küvetler	500	10%	* A C
1.185.008	0.26-10.3 mg/L	NH ₄	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.185.016	0.6-20.6 mg/L	NH ₄ -N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.185.040	2.6-51 mg/L	NH ₄ -N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.185.050	2-50 mg/L	NH ₄ -N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
2.185.080	2-80 mg/L	NH ₄ -N	standard küvetler	150	10%	* A C
1.185.080	5.2-103 mg/L	NH ₄ -N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.185.130	40-120 mg/L	NH ₄ -N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
2.185.150	2.6-193 mg/L	NH ₄ -N	standard küvetler	100	10%	* A C
Arsenik Test Kitleri						
2.104.001	0.001-0.1 mg/L	As	standard küvetler	27	10%	* A C
Azot (Toplam Azot) Test Kitleri						
1.189.015	0.5-15 mg/L	N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.189.150	10-150 mg/L	N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
2.189.020	1-20 mg/L	N	standard küvetler	100	10%	*
2.189.200	7-200 mg/L	N	standard küvetler	100	10%	*
1.183.040	3-40 mg/L	N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.183.180	15-180 mg/L	N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.184.015	0.5-15 mg/L	N	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Bakır Test Kitleri						
2.130.508	0.05-8 mg/L	Cu	16 mm yuvarlak	25	10%	*

Çinko Test Kitleri						
1.150.001	0.2-4 mg/L	Zn	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
Demir Test Kitleri						
1.100.005	0.05-4 mg/L	Fe	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
1.100.003	0.04-5 mg/L	Fe	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
1.100.017	0.01-1.75 mg/L	Fe	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
2.100.005	0.005-5 mg/L	Fe	16 mm yuvarlak	100	10%	* A
Fosfat Test Kitleri						
1.142.005	0.05-5 mg/L	PO ₄ -P	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.144.077	0.5-25 mg/L	PO ₄ -P	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.140.077	0.5-25 mg/L	PO ₄ -P	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Fosfor Toplam Fosfor Test Kitleri						
1.143.005	0.05-5 mg/L	PO ₄ -P	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
2.143.005	0.05-5 mg/L	PO ₄ -P	16 mm yuvarlak	100	10%	* A C
1.145.077	0.5-25 mg/L	PO ₄ -P	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
2.145.077	0.5-25 mg/L	PO ₄ -P	16 mm yuvarlak	100	10%	* A C
KOİ Test Kitleri						
1.199.150	3-150 mg/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	13%	A,B
1.199.1500	25-1500 mg/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	10%	A,B
1.199.15000	200-15000 mg/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	10%	A,B
1.198.60000	5.0-60.0 g/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	10%	A,B
1.197.150	10-150 mg/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	13%	A,C
1.197.300	20-300 mg/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	13%	A,C
1.197.1500	25-1500 mg/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	10%	A,C
1.197.10000	500-10000 mg/L	KOİ	16 mm yuvarlak	25	10%	A,C
Klorür Test Kitleri						
1.154.001	2-25 mg/L	Cl ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.154.002	5-125 mg/L	Cl ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.154.003	20-300 mg/L	Cl ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.154.004	70-1000 mg/L	Cl ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Krom Test Kitleri						
1.105.002	0.05-2 mg/L	Cr	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Kükürt Test Kitleri						
1.104.001	0.02-1.1 mg/L	S ⁻²	16 mm/50 mm	25	10%	* C
Mangan Test Kitleri						
1.152.001	0.1-5 mg/L	Mn	16 mm yuvarlak	25	10%	A,C
2.152.002	0.005-2 mg/L	Mn	standard küvetler	50	10%	A,B
Ozon (Klor/Ozon) test kitleri						
1.102.206	0.03-5 mg/L	O ₃	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Serbest Klor Test Kitleri						
1.102.306	0.03-6 mg/L	Cl ₂	standard küvetler	100	10%	*
Serbest, Toplam ve Bağlı Klor Test Kitleri						
1.102.406	0.03-6 mg/L	Cl ₂	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.102.106	0.03-6 mg/L	Cl ₂	16 mm yuvarlak	100	10%	*
Nitrat Test Kitleri						

1.186.020	2.2 - 80 mg/L	NO ₃ ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.187.025	2.2 - 111 mg/L	NO ₃ ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.585.150	3 - 150 mg/L	NO ₃ ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	A
1.188.050	4 - 221 mg/L	NO ₃ ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
2.187.025	0.4 - 111mg/L	NO ₃ ⁻	standard küvetler	100	10%	* A C
Nitrit Test Kitleri						
1.214.323	0.03-2.3 mg/L	NO ₂ ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.215.005	0.6-6 mg/L	NO ₂ ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.215.025	0.4-8 mg/L	NO ₂ ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
2.214.324	0.03-2.3 mg/L	NO ₂ ⁻	standard küvetler	100	10%	*
pH Test Kitleri						
1.226.488	6.4-8.8 pH birimi	pH	16 mm yuvarlak	300	10%	* A C
Potasyum Test Kitleri						
1.147.002	2-20 mg/L	K	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Siyanür Test Kitleri						
1.191. 050	0.01-0.50 mg/L	CN ⁻	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Siyanürik Asit Test Kitleri						
1.101.160	10-160 mg/L	CyA	16 mm/20 mm	100	20%	* A
Sulfat Test Kitleri						
1.146.001	10-140 mg/L	SO ₄ ⁻²	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.146.002	30-300 mg/L	SO ₄ ⁻²	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.146.003	100-900 mg/L	SO ₄ ⁻²	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Toplam Sertlik Test Kitleri						
1.153.001	6-150 mg/L	CaCO ₃	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
1.153.002	20-360 mg/L	CaCO ₃	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
1.153.003	13-530 mg/L	CaCO ₃	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
1.153.004	30-750 mg/L	CaCO ₃	16 mm yuvarlak	25	10%	* A
Sülfid Test Kitleri						
1.190.020	1-20 mg/L	SO ₃	16 mm yuvarlak	25	10%	* A C
Yardımcı Malzemeler						
Malzeme adı			Katalog		Açıklama	
Borosilikate, vida kapaklı test tüpleri			4.101.025		16 x 100 mm, contalı	

Uyum notları

* Tüm cihazlarda kullanılabilir.

A Tüp testler 16 mm tüp adaptörü ile tüm spektrofotometre ve fotometrelerde çalışılabilir.
B Hach ve Lavibond firmalarının 16 mm tüpte okuma yapan cihazlarına program uyumludur.
C Merck ve WTW marka cihazlarına program uyumludur.

**Metod kontrol Limiti

Okuma aralığının orta noktasında referans standart değer için alınan maksimum sapma limiti olup, testi uygulanmasındaki (cihaz, reaktifler, pipet, analizci vb.) tüm ölçüm bileşenlerinden gelen Tek bir ölçüm değerindeki maksimum sapma kontrolünü ifade eder.

** Küvet tipi

Küvet tipi

16 mm küvet tipi: Test kitinin kullanıma hazır 16 mm lik test tüpleri şeklindeki ambalajıdır.

10 mm ; 20 mm ve 50 mm küvetler: Standart dikörtgen küvetlerdir.

Fiyat, €
75.7
150.0
68.1
68.1
68.1
85.0
68.1
68.1
47.3
126.0
68.1
68.1
68.1
68.1
47.3
68.1
68.1
34.7
150.0
83.3
83.3
105.0
105.0
83.3
83.3
83.3
71.3

68.1
68.1
68.1
68.1
80.0
68.1
68.1
68.1
83.3
160.0
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8
64.8



